



BECKER


Becker M9 – Modulares Klinik-Schranksystem Zubehörkatalog

Kompatibel mit ISO-Modulsystem „600 x 400“

PRODUKTE

**M9
9-2**

2021



Für den anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen wir **innenliegende Systemkomponenten** aus Chromnickelstahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 (AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 geschliffen sowie pulverbeschichtetem Stahlblech. Chromnickelstahlelemente sind besonders korrosionsbeständig und antimagnetisch.

Alle Innenteile sind für die einfache Montage/ Demontage konzipiert und werden in die Schrank-Rasterleiste über Chromnickelstahl-Fachbodenträger mit Gummiauflegepuffer eingehängt oder verschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei Mehrzweckauszügen und innenliegenden Schubfächern beträgt 805 mm.

Becker Stahlmöbel der Modellreihe -B- werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatiertem Feinblech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben anhand der Becker-Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir gegen Mehrpreis liefern. Die Möbel sind in hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.

Hochschränke bestehen aus doppelschaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen. Doppelschaliger Boden und einwandige Rückwand eingesetzt. Doppelschalige Decke aufgesetzt. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Unterschränke bestehen aus doppelschaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen mit einteiligem Innenkorpus. Doppelschaliger Boden eingesetzt. Ohne Tischplattenabdeckung. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Türen mit staubhemmender Gummidichtung, an selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren mit max. 270° Öffnungswinkel. Schrankschließung wahlweise nach unserer Möbelbeschreibung.

Stabiler, abgekanteter Sockelrahmen mit Nivelliervorrichtung, serienmäßig 100 mm hoch.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schrankmaß: Breite 900 mm, Tiefe 670 mm, Höhe 2100 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel Material: Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Lagerschrank mit Flügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe, 6 Rasterleisten mit in Rahmen gefasstem Glasflügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe, 6 Rasterleisten</p> <p>Nachrüstatz „Mitteltrennwand“ verkürzt, zur Nutzung als Modulschrank</p> <p>Modulschrank mit 2 Flügeltüren, 2 Bügelgriffe, Mitteltrennwand Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem mit 2 verschließbaren Flügeltüren, Mitteltrennwand Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem mit 2 Flügeltüren, 2 Bügelgriffe, Mitteltrennwand und 2 Paar ISO-Modul-Trägerwänden</p>	<p>BH200 67 090 2000 BH200 67 090 2010 B01 MTW67 200 01 BH200 67 090 2802 BH200 67 090 2802Z BH200 67 090 2802 + 2 x 386 05</p>

BH200 67 090 2802



OP-Versorgungswagen M9

Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet, Farben wählbar nach Becker-Farbauswahl. Schrank-abteil mit doppelschaligen Seitenteilen und Decke. 2 aufgesetzte, angeschweißte Schiebegriffe.

Verschließbares Flügeltürenpaar, Öffnungswinkel 270°, arretierbar. Stabiles Grundgestell auf 4 Lenkrollen $\varnothing 125$ mm, 2 davon feststellbar; mit Wandschutzprofilen. Außenabmaße: 1030 x 760 mm, 1450 mm hoch

Geeignet zur Aufnahme von M9-Zubehörteilen oder als Modulwagen.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
-----------	-------------	---------



OP-Modulwagen M9 mit Mitteltrennwand
Geeignet zur Ausstattung mit ISO-Modulsystem

BM09 100



OP-Modulwagen M9 bestückt

ausgestattet mit Trägerwänden, 6 Körben 600 x 400, 200 mm hoch und 4 Körben 600 x 400, 100 mm hoch (ohne Längs- und Querteiler)

BM09 105 2



OP-Versorgungswagen M9

inkl. 6 Rasterleisten
(geeignet zur individuellen Ausstattung mit M9-Zubehörteilen)

BM09

OP-Wagen „Abdeckung“ M9

1 CNS-Korb M9
1 innenliegendes Schubfach 100 mm hoch mit CNS-Reling (ohne Draht-Teiler)

BM09 205

BM09 205



OP-Abdeckungs-/Wäschewagen

mit 3 eingehängten Körben 845 x 560 x 400/180 mm hoch (ohne Draht-Teiler)

auf 4 Lenkrollen $\varnothing 75$ mm, 2 feststellbar
[980 x 590 mm, Höhe 1635 mm]

130430

auf 4 Lenkrollen $\varnothing 100$ mm, 2 feststellbar
[980 x 590 mm, Höhe 1660 mm]

130431

Draht-Teiler für Korb

aus Chromnickelstahl

410

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unseren Flyer „OP-Versorgung“ zu.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Zwischenfächer, verstellbar aus Chromnickelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe 20 mm stark, inkl. Fachbodenträger.</p> <p>Zwischenfach einschalig, Stahlblech pulverbeschichtet 551 67 090 Zwischenfach doppelschalig, Stahlblech pulverbeschichtet 552 67 090 Zwischenfach einschalig, Chromnickelstahl 553 67 090 Zwischenfach doppelschalig, Chromnickelstahl 554 67 090</p>	
	<p>für Artikel-Nr.: B01 0250, B01 0255 67 und B01 0260 67</p> <p>Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Stahlblech pulverbeschichtet 552 67 090VS Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Chromnickelstahl 554 67 090VS</p> <p>Drahtteiler 540 aus Chromnickelstahl, Höhe 280 mm für Zwischenfächer in Schrank/Wagen 670 mm tief</p>	
	<p>Zwischenfach-Teiler Höhe 250 mm 541 67 Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß; für Zwischenfächer in Schrank/Wagen 670 mm tief</p>	
	<p>Innenliegende Schubfächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Schubfach, innenliegend, 60 mm hoch B01 A67 090 060 Schubfach, innenliegend, 100 mm hoch B01 A67 090 100 Schubfach, innenliegend, 150 mm hoch B01 A67 090 150 Schubfach, innenliegend, 185 mm hoch B01 A67 090 185</p>	
	<p>Hakenpaar und Lagerkörbe Körbe aus Chromnickelstahl. Einhängbares Rasterleisten-Hakenpaar aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Rasterleisten-Hakenpaar zur Aufnahme eines StE-Korbs B01 0020</p> <p>1/2-StE-Korb [575 x 280 x 135 mm] 120100 1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge [575 x 280 x 135 mm] 120110 1-StE-Korb [575 x 280 x 265 mm] 120120 1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung [575 x 280 x 265 mm] 120130</p> <p>Teiler und Beschriftungsfelder siehe Prospekt „Mobiles Regalsystem“</p>	







ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Draht-Korb „M9“ aus Chromnickelstahl, Höhe 400/180 mm, inkl. Fachbodenenträger</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>410 67 090</p> <p>410</p>
	<p>Draht-Reling „M9“ aus Chromnickelstahl, Höhe 320 mm, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p>Draht-Teiler für Reling aus Chromnickelstahl</p>	<p>415 67 090</p> <p>415</p>
	<p>Klarsicht-Schräglage aus Acryl, mit 4 verstellbaren Teilern, Steg 57 mm hoch inkl. Fachbodenenträger</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> Teiler für Klarsicht-Schräglage 545 mm lang</p>	<p>400 67 090</p> <p>400 67T</p>
	<p>Schräglage aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, inkl. Fachbodenenträger (ohne Unterteilung – siehe Seite 92.5 und 92.6)</p> <p>60 mm hoch 100 mm hoch</p>	<p>B01 B67 090 060 B01 B67 090 100</p>
	<p>Rahmenauszug zur Aufnahme von 2 ISO-Modulen Chromnickelstahl (ohne Module)</p>	<p>V01 0180 67 090</p>
	<p>Hängehefterauszug Chromnickelstahl</p>	<p>V01 0190 67 090</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung – Serie U10 aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Zur Kleinteilelagerung – 14 Fächer 7 Schalen 115 mm breit mit insg. 7 Teiler, Höhe 60 mm, ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 115/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 06 14</p> <p>U10 T115 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 10 Fächer 4 Schalen 200 mm breit mit insg. 6 Teiler, Höhe 60 mm ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 200/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 06 10</p> <p>U10 T200 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 8 Fächer 4 Schalen 200 mm breit mit insg. 4 Teiler, Höhe 80 mm ab Schubfach 100 mm hoch</p> <p>Teiler 200/80 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 090 08 8</p> <p>U10 T200 08</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von sterilen Implantaten – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Querteilung in 4 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Querteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 Q67 090 04 4</p> <p>U21 Q67 090 08 4</p> <p>U21 Q67 090 14 4</p> <p>U21 T67 04 1</p> <p>U21 T67 08 1</p> <p>U21 T67 14 1</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von folienverpackten Gütern – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Längsteilung in 3 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Längsteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 L67 090 04 3</p> <p>U21 L67 090 08 3</p> <p>U21 L67 090 14 3</p> <p>U21 T090 04</p> <p>U21 T090 08</p> <p>U21 T090 14</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung zur Utensilienlagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Kreuzteilung in 9 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VB67 090 04 9 U21 VB67 090 08 9 U21 VB67 090 14 9</p>
	<p>Kreuzteilung in 12 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VC67 090 04 12 U21 VC67 090 08 12 U21 VC67 090 14 12</p>
	<p>Schubladenteilung zur Nahtmateriallagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>10 Fächer, 80 mm hoch, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> KST-Teiler 127 mm breit, 80 mm hoch</p>	<p>U21 VM67 090 08 10</p> <p>U21 T 0127 08</p>
 <p>Beschriftungsband, 600 x 15 mm hoch</p>	<p>Beschriftungsband, weiß, magnetische Rückseite, beschrift- und beklebbar, zuschneidbar</p> <p>600 x 15 mm hoch 600 x 30 mm hoch</p>	<p>W1062 70115 W1062 70130</p>
	<p>Etikettenleiste, magnetische Rückseite, oben offen</p> <p>32 mm hoch, 105 mm lang 32 mm hoch, 250 mm lang 32 mm hoch, 400 mm lang 60 mm hoch, 105 mm lang 60 mm hoch, 250 mm lang 60 mm hoch, 400 mm lang</p>	<p>W1062 70431 W1062 70432 W1062 70434 W1062 70461 W1062 70462 W1062 70464</p>
	<p>Beschriftungsstreifen, magnetische Rückseite mit Einlegeblatt und Klarsichtschutz</p> <p>20 mm hoch, 800 mm lang 40 mm hoch, 800 mm lang</p>	<p>W1062 70323 W1062 70343</p>
<p>Weitere Beschriftungsmöglichkeiten finden Sie unter www.beckerdirekt.de</p>		
	<p>Beschriftungstasche, magnetische Rückseite</p> <p>102 x 35 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 102 x 50 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 95 x 60 mm hoch, oben offen Format DIN A4, oben offen</p>	<p>W1062 70211 W1062 70212 W1062 70216 W1062 70220</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Auszug für sterile Handschuhe nach First-in/First-out-Prinzip mit erhöhter Ablage hinten, Freiraum vorne ca. 295 mm, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 A67 090 020-000</p>
	<p>Mehrzweckauszüge für Sterilgut, verpackte Materialien, OP-Wäsche oder zur Geräteaufnahme aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Mehrzweckauszug Rand 60 mm hoch, mit herausnehmbarer Chromnickelstahl-Auflageplatte 20 mm hoch</p>	<p>B01 A67 090 020-060</p>
	<p>Geräte-Mehrzweckauszug mit Steckdosenleiste 6-fach, 300 mm Gesamthöhe (Elektrozuleitung ist zu klären)</p>	<p>B01 A67 090 020-300</p>
	<p>AN-Spezialaufhängung aus Chromnickelstahl, 5 Kombihaken für ca. 15 Schläuche sowie Atembeutel.</p> <p>AN-Spezialaufhängung hinten, 5 Spezialhaken</p> <p>AN-Spezialaufhängung mittig, 5 Spezialhaken</p>	<p>V01 0230 67 090</p> <p>V01 0233 67 090</p>
	<p>OP-Tisch-Zubehörhalterung aus Chromnickelstahl, Halterung mit Profil-Norm-Geräteschiene</p>	<p>V01 0240 67 090</p>








ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Röntgenschürzenaufhängung aus Chromnickelstahl mit 5 Haken, ca. 475 mm lang</p>	<p>V01 0280 67 090</p>
	<p>Lagerung für Katheter oder eingeschweißte Ein-/Mehrwegartikel Aufhängung aus Chromnickelstahl, mit 5 Haken, im Bedarfsfall mit weiteren Haken erweiterbar, insgesamt mit 11 Bohrungen.</p> <p>Katheteraufhängung hinten, 5 Haken</p> <p>Katheteraufhängung mittig, 5 Haken</p> <p>Katheteraufhängung vorne, 5 Haken</p> <p>zusätzlicher Haken einschraubbar, Nutzlänge 135 mm</p>	<p>V01 0200 67 090</p> <p>V01 0203 67 090</p> <p>V01 0206 67 090</p> <p>V01 0200</p>
	<p>Katheteraufhängung ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden, 6 Katheterauszüge mit je 5 verschweißten Haken Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug mit 5 Haken zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0250 67 090</p> <p>B01 0250</p>
	<p>Katheteraufhängung doppelseitig, ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden, 3 Katheterauszüge mit je 10 CNS-Haken (pro Auszug 74 Verstellmöglichkeiten) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug doppelseitig mit 10 CNS-Haken und 74 Verstellmöglichkeiten zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0255 67 090</p> <p>B01 0255 67</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Katheterpack-, Stents- und Staplerlagerung, ausziehbar mit Spezialunterteilung in 15 Fächer Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>500 mm hoch 700 mm hoch 900 mm hoch</p>	<p>B01 0270 67 090 050 B01 0270 67 090 070 B01 0270 67 090 090</p>
	<p>Fogarty-Katheter-Lagerung, ausziehbar nach First-in/First-out-Prinzip, 10 Einhängeschlitze, 330 mm breit, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 090VS oder 554 67 090VS – siehe Seite 92.3)</p> <p>Bitte angeben von welcher Seite die Entnahme stattfinden soll.</p>	<p>B01 0260 67</p>

BECKER



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen werden seit Jahrzehnten in der Medizintechnik eingesetzt. Bestmögliche Raumnutzung wird durch ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erreicht.

Design und individuelle Möglichkeiten der Farbgebung, aber auch Sonderanfertigungen erlauben einen großen Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0)8562 9605-0
Telefax +49 (0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de



BECKER

Becker M11 – Modulares
Klinik-Schranksystem
Zubehörkatalog

PRODUKTE

**M11
9-4**

2018



Zum anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen wir **Innenausstattungen** aus Chromnickelstahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 (AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 geschliffen sowie pulverbeschichtetem Stahlblech. Chromnickelstahlelemente sind besonders korrosionsbeständig und anti-magnetisch.

Alle Innenteile sind zum einfachen Ein- und Aushängen konzipiert, maximal durch Lösen einiger Schrauben. Die Teile werden auf Chromnickelstahl-Fachbodenträger mit Gummi-Auflagepuffer gelegt oder geschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei Mehrweckauszügen und innenliegenden Schubfächern beträgt 1005 mm.


Becker Stahlmöbel der Modellreihe B werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatiertem Feinblech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben anhand der Becker-Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir gegen Mehrpreis liefern. Die Möbel sind in hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.

Hochschränke bestehen aus doppel-schaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen. Doppelschaliger Boden und einwandige Rückwand eingesetzt. Doppelschalige Decke aufgesetzt. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Unterschränke bestehen aus doppel-schaligen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen mit einteiligem Innenkorpus. Doppelschaliger Boden eingesetzt. Ohne Tischplattenabdeckung. Rückwand gegen Mehrpreis doppelschalig.

Türen mit staubhemmender Gummi-dichtung, an selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren mit max. 270° Öffnungswinkel. Schrankschließung wahlweise nach unserer Möbel-beschreibung.

Stabiler, abgekanteter Sockelrahmen mit Nivelliervorrichtung, serienmäßig 100 mm hoch.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schranksmaß: Breite 1100 mm, Tiefe mit Türen 670 mm, Höhe 2100 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel</p> <p>Innenausstattung: 6 Rasterleisten</p> <p>Material: Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Lagerschrank 2100 mm hoch offen (Tiefe 650 mm)</p> <p>mit Flügeltürenpaar und 2 Bügelgriffe</p> <p>mit verschließbarem Flügeltürenpaar</p> <p>mit in Rahmen gefasstem Glasflügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe</p> <p>mit in Rahmen gefasstem verschließbarem Glasflügeltürenpaar</p>	<p>BH200 67 110 0000</p> <p>BH200 67 110 2000</p> <p>BH200 67 110 2000Z</p> <p>BH200 67 110 2010</p> <p>BH200 67 110 2010Z</p>
<p>BH200 67 110 2000</p>	<p>Unterschrank, 860 mm hoch (ohne Tischplatte) offen (Tiefe 650 mm)</p> <p>mit Flügeltürenpaar und 2 Bügelgriffe</p>	<p>BU076 67 110 0000</p> <p>BU076 67 110 2000</p>

OP-Versorgungswagen M11 Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet, Farben wählbar nach Becker-Farbauswahl. Schrankenteil mit doppelschaligen Seitenteilen und Decke. 2 aufgesetzte, angeschweißte Schiebegriffe. Verschließbares Flügeltürenpaar, Öffnungswinkel 270°, arretierbar. Stabiles Grundgestell auf 4 Lenkrollen ø125 mm, 2 davon feststellbar; mit Wandschutzprofilen. Außenabmaße: 1230 x 760 mm, 1450 mm hoch

Geeignet zur Aufnahme von M11-Zubehörteilen.



ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
 <p style="text-align: right;">BM11 205</p>	<p>OP-Versorgungswagen M11 inkl. 6 Rasterleisten (geeignet zur individuellen Ausstattung mit M11-Zubehörteilen.)</p> <p>OP-Wagen „Abdeckung“ M11 1 CNS-Korb M11 1 innenliegendes Schubfach 100 mm hoch mit CNS-Reling (ohne Draht-Teiler)</p>	<p>BM11</p> <p>BM11 205</p>
	<p>OP-Abdeckungs-/Wäschewagen mit 3 eingehängten Körben 1045 x 560 x 400/180 mm hoch (ohne Draht-Teiler) auf 4 Lenkrollen ø 100 mm, 2 feststellbar [1180 x 590 mm, Höhe 1660 mm]</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>130436</p> <p>410</p>

Lieferumfang ohne Ausstattungsbeispiele

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Zwischenfächer, verstellbar aus Chromnickelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe 20 mm stark, inkl. Fachbodenträger.</p> <p>Zwischenfach einschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach einschalig, Chromnickelstahl Zwischenfach doppelschalig, Chromnickelstahl</p>	<p>551 67 110 552 67 110 553 67 110 554 67 110</p>
	<p>für Artikel-Nr.: B01 0250, B01 0255 und B01 0260 67</p> <p>Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Chromnickelstahl</p>	<p>552 67 110VS 554 67 110VS</p>
	<p>Drahtteiler Höhe 280 mm, aus Chromnickelstahl für Zwischenfächer in Schränken/Wagen 670 mm tief</p>	<p>540</p>
	<p>Zwischenfach-Teiler Höhe 250 mm Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß; für Zwischenfächer in Schränken/Wagen 670 mm tief</p>	<p>541 67</p>
	<p>Innenliegende Schubfächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Schubfach, innenliegend, 60 mm hoch Schubfach, innenliegend, 100 mm hoch Schubfach, innenliegend, 150 mm hoch Schubfach, innenliegend, 185 mm hoch</p> <p>Hakenpaar und Lagerkörbe Körbe aus Chromnickelstahl. Einhängbares Rasterleisten-Hakenpaar aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Rasterleisten-Hakenpaar zur Aufnahme eines StE-Korbs</p> <p>1/2-StE-Korb [575 x 280 x 135 mm] 1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge [575 x 280 x 135 mm] 1-StE-Korb [575 x 280 x 265 mm] 1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung [575 x 280 x 265 mm]</p> <p>Teiler und Beschriftungsfelder siehe Prospekt „Mobiles Regalsystem“</p>	<p>B01 A67 110 060 B01 A67 110 100 B01 A67 110 150 B01 A67 110 185</p> <p>B01 0020 120100 120110 120120 120130</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Draht-Korb „M11“ aus Chromnickelstahl, Höhe 400/180 mm inkl. Fachbodenträger</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>410 67 110</p> <p>410</p>
	<p>Draht-Reling „M11“ aus Chromnickelstahl, Höhe 320 mm, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p>Draht-Teiler für Reling aus Chromnickelstahl</p>	<p>415 67 110</p> <p>415</p>
	<p>Klarsicht-Schräglage aus Acryl, mit 6 verstellbaren Teilern, Steg 57 mm hoch inkl. Fachbodenträger</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> Teiler für Klarsicht-Schräglage 545 mm lang</p>	<p>400 67 110</p> <p>400 67T</p>
	<p>Schräglage aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, inkl. Fachbodenträger (ohne Unterteilung – siehe Seite 94.5 und 94.6)</p> <p>60 mm hoch 100 mm hoch</p>	<p>B01 B67 110 060 B01 B67 110 100</p>
	<p>Rahmenauszug zur Aufnahme von 2 DIN-Modulen Chromnickelstahl (ohne Module)</p>	<p>V01 0182 67 110</p>
	<p>Hängehefterauszug Chromnickelstahl</p>	<p>V01 0190 67 110</p>

Lieferumfang ohne Ausstattungsbeispiele

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung – Serie U10 aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Zur Kleinteilelagerung – 21 Fächer 7 Schalen 115 mm breit und 1 Schale 200 mm breit mit insg. 13 Teilern, Höhe 60 mm, ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 115/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 06 21</p> <p>U10 T115 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 15 Fächer 5 Schalen 200 mm breit mit insg. 10 Teilern, Höhe 60 mm ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 200/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 06 15</p> <p>U10 T200 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 10 Fächer 5 Schalen 200 mm breit mit insg. 5 Teilern, Höhe 80 mm ab Schubfach 100 mm hoch</p> <p>Teiler 200/80 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 08 10</p> <p>U10 T200 08</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von sterilen Implantaten – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Querteilung in 4 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Querteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 Q67 110 04 4 U21 Q67 110 08 4 U21 Q67 110 14 4</p> <p>U21 T67 04 1 U21 T67 08 1 U21 T67 14 1</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von folienverpackten Gütern – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Längsteilung in 3 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Längsteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 L67 110 04 3 U21 L67 110 08 3 U21 L67 110 14 3</p> <p>U21 T110 04 U21 T110 08 U21 T110 14</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung zur Utensilienlagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Kreuzteilung in 9 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VB67 110 04 9 U21 VB67 110 08 9 U21 VB67 110 14 9</p>
	<p>Kreuzteilung in 12 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VC67 110 04 12 U21 VC67 110 08 12 U21 VC67 110 14 12</p>
	<p>Schubladenteilung zur Nahtmateriallagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>14 Fächer, 80 mm hoch, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> KST-Teiler (Mitte) 127 mm breit, 80 mm hoch KST-Teiler (Außen) 141 mm breit, 80 mm hoch</p>	<p>U21 VM67 110 08 14</p> <p>U21 T 0127 08 U21 T 0141 08</p>
 <p>Beschriftungsband, 600 x 15 mm hoch</p>	<p>Beschriftungsband, weiß, magnetische Rückseite, beschrift- und beklebbar, zuschneidbar</p> <p>600 x 15 mm hoch 600 x 30 mm hoch</p>	<p>W1062 70115 W1062 70130</p>
	<p>Etikettenleiste, magnetische Rückseite, oben offen</p> <p>32 mm hoch, 105 mm lang 32 mm hoch, 250 mm lang 32 mm hoch, 400 mm lang 60 mm hoch, 105 mm lang 60 mm hoch, 250 mm lang 60 mm hoch, 400 mm lang</p>	<p>W1062 70431 W1062 70432 W1062 70434 W1062 70461 W1062 70462 W1062 70464</p>
	<p>Beschriftungsstreifen, magnetische Rückseite mit Einlegeblatt und Klarsichtschutz</p> <p>20 mm hoch, 1000 mm lang 40 mm hoch, 1000 mm lang</p>	<p>W1062 70324 W1062 70344</p>
<p>Weitere Beschriftungsmöglichkeiten finden Sie unter www.beckerdirekt.de</p>		
	<p>Beschriftungstasche, magnetische Rückseite</p> <p>102 x 35 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 102 x 50 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 95 x 60 mm hoch, oben offen Format DIN A4, oben offen</p>	<p>W1062 70211 W1062 70212 W1062 70216 W1062 70220</p>

Lieferumfang ohne Ausstattungsbeispiele

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Auszug für sterile Handschuhe nach First-in/First-out-Prinzip mit erhöhter Ablage hinten, Freiraum vorne ca. 295 mm, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 A67 110 020-000</p>
	<p>Mehrzweckauszüge für Sterilgut, verpackte Materialien, OP-Wäsche oder zur Geräteaufnahme aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste</p> <p>Mehrzweckauszug Rand 60 mm hoch, mit herausnehmbarer Chromnickelstahl-Auflageplatte 20 mm hoch</p>	<p>B01 A67 110 020-060</p>
	<p>Geräte-Mehrzweckauszug mit Steckdosenleiste 6-fach, 300 mm Gesamthöhe (Elektrozuleitung ist zu klären)</p>	<p>B01 A67 110 020-300</p>
	<p>AN-Spezialaufhängung aus Chromnickelstahl, 6 Kombihaken für ca. 18 Schläuche sowie Atembeutel</p> <p>AN-Spezialaufhängung hinten, 6 Spezialhaken</p> <p>AN-Spezialaufhängung mittig, 6 Spezialhaken</p>	<p>V01 0230 67 110</p> <p>V01 0233 67 110</p>
	<p>OP-Tisch-Zubehörhalterung aus Chromnickelstahl, Halterung mit Profil-Norm-Geräteschiene</p>	<p>V01 0240 67 110</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Röntgenschürzenaufhängung aus Chromnickelstahl, mit 7 Haken, ca. 475 mm lang</p>	<p>V01 0280 67 110</p>
	<p>Lagerung für Katheter oder eingeschweißte Ein-/Mehrwegartikel Aufhängung aus Chromnickelstahl, mit 6 Haken, im Bedarfsfall mit weiteren Haken erweiterbar, insgesamt mit 15 Bohrungen.</p> <p>Katheteraufhängung hinten, 6 Haken</p> <p>Katheteraufhängung mittig, 6 Haken</p> <p>Katheteraufhängung vorne, 6 Haken</p> <p>zusätzlicher Haken einschraubbar, Nutzlänge 135 mm</p>	<p>V01 0200 67 110</p> <p>V01 0203 67 110</p> <p>V01 0206 67 110</p> <p>V01 0200</p>
	<p>Katheteraufhängung ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden 7 Katheterauszüge mit je 5 verschweißten Haken Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug mit 5 Haken zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0250 67 110</p> <p>B01 0250</p>
	<p>Katheteraufhängung doppelseitig, ausziehbar montiert auf verstärktem Zwischenboden 4 Katheterauszüge mit je 10 CNS-Haken (pro Auszug 74 Verstellmöglichkeiten) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug doppelseitig mit 10 CNS-Haken und 74 Verstellmöglichkeiten zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0255 67 110</p> <p>B01 0255 67</p>










ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Katheterpack-, Stents- und Staplerlagerung, ausziehbar mit Spezialunterteilung in 18 Fächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Höhe = 500 mm</p> <p>Höhe = 700 mm</p> <p>Höhe = 900 mm</p>	<p>B01 0270 67 110 050</p> <p>B01 0270 67 110 070</p> <p>B01 0270 67 110 090</p>
	<p>Fogarty-Katheter-Lagerung, ausziehbar nach First-in/First-out-Prinzip, 10 Einhängeschlitze, 330 mm breit, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3)</p> <p>Bitte angeben von welcher Seite die Entnahme stattfinden soll.</p>	<p>B01 0260 67</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Umrüstsatz StE-Lagerschrank M11 2 herausnehmbare Trennwände mit Rasterleisten zur Aufnahme von geeigneten Ablagen und Auszügen, für die Lagerung von Containern, Siebe oder Güter im StE-DIN-Nennmaß 300/600 Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe</p> <p style="text-align: right;">Auch in Chromnickelstahl lieferbar!</p> 	B01 MTW67 200 02
	<p>StE-Ablage einschalig, Chromnickelstahl, in Rasterleiste einhängbar, Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch</p>	163050
	<p>StE-Ablage gelocht einschalig, Chromnickelstahl, in Rasterleiste einhängbar, Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch</p>	163055
	<p>StE-Ablage auf Vollauszug einhängbar einschalig, Chromnickelstahl Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch</p>	163060
	<p>StE-Ablage gelocht, auf Vollauszug einhängbar einschalig, Chromnickelstahl Aufkantung nur hinten, 20/32 mm hoch</p>	163065



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen werden seit Jahrzehnten in der Medizintechnik eingesetzt. Bestmögliche Raumausnutzung wird durch ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erreicht.

Design und individuelle Möglichkeiten der Farbgebung, aber auch Sonderanfertigungen erlauben einen großen Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de



Für den anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen wir **innenliegende Systemkomponenten** aus Chromnickelstahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 (AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 geschliffen sowie pulverbeschichtetem Stahlblech. Chromnickelstahlelemente sind besonders korrosionsbeständig und antimagnetisch.

Alle Innenteile sind für die einfache Montage/ Demontage konzipiert und werden in die Schrank-Rasterleiste über Chromnickelstahlfachbodenträger mit Gummiauflagepuffer eingehängt oder verschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei Mehrzweckauszügen und innenliegenden Schubfächern beträgt 1005 mm.

Becker Stahlmöbel der Modellreihe -B- werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatiertem Feinblech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben anhand der Becker Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir liefern. Die Möbel sind in hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.



Hochschränke bestehen aus doppelwandigen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen. Doppelschaliger Boden und einwandige Rückwand eingesetzt. Doppelschalige Decke aufgesetzt. Rückwand doppelwandig möglich.

Unterschränke bestehen aus doppelwandigen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen mit einteiligem Innenkorpus. Doppelschaliger Boden eingesetzt. Ohne Tischplattenabdeckung. Rückwand doppelwandig möglich.

Türen mit staubhemmender Gummidichtung, an selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren mit max. 270° Öffnungswinkel. Schrank-schliessung wahlweise nach unserer Möbelbeschreibung.

Stabiler, abgekanteter Sockelrahmen mit Nivellier Vorrichtung, serienmäßig 100 mm hoch.



Becker Qualitäts-Stahlmöbel und Einrichtungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Medizintechnik in Kliniken und Krankenhäusern.

Design, individuelle Möglichkeiten der Farbgebung und ein umfangreiches Programm- und Größenangebot erlauben eine optimale Raumnutzung. Ein auf Ihren Bedarf abgestimmtes logistisch durchdachtes Konzept entsteht.

Metalwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0)8562 9605-0
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die AEMP (ZSVA)
- für die Endoskopie
- für alle Funktionsräume

© Walter H. Becker GmbH - 12/2020 - HK - OF 1.5 - Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten. Lieferung ohne Ausstattungbeispiele. - Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001




Becker M11 Modulares Klinik- Schranksystem

INFORMATION

M11
9-3

Becker M11

Modulares Klinik-Schranksystem



Für mehr Platz und weniger Kosten. Architekten und Medizinplanern für Kliniken und ähnlichen Einrichtungen steht das **Becker M11** – modulare Schranksystem – zur Verfügung. Es hebt sich von herkömmlichen Systemen positiv ab, da es auf gleichem Raum mehr Platz und mehr Flexibilität bietet. Zusätzlich ist es übersichtlich und einsatzbezogen variabel. Die einzelnen Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich so für alle denkbaren Anforderungen immer wieder individuell kombinieren.

Planungs- und Preistransparenz ergibt sich durch die intelligente Modularstruktur: Schrank für Schrank können die Systembausteine aufgabengerecht zusammengestellt und die einzelnen Komponentenpreise abgerufen werden. Ändern sich Funktion oder Einsatzbereich der Schränke bzw. der Systeme, dann können diese über Jahre rasch und erstaunlich einfach verändert, ergänzt, erweitert oder ausgewechselt werden.

BECKER EINRICHTUNGEN

- für die Station
- für den OP
- für die AEMP (ZSVA)
- für die Endoskopie
- für alle Funktionsräume

BECKER

